



**EUROCLOR s/a**

PINTURAS ESPECIALES PARA LA INDUSTRIA

Políg. Industrial de Litutxipi, s/n.

Teléfs. 945 30 03 76 - 945 30 08 50 • Fax: 945 31 20 14

www.euroclor.es • E-mail: euroclor@euroclor.es

01200 SALVATIERRA (ALAVA)

---

## IMPRIMACION HIDROSOLUBLE IGNIFUGA WA-3091-I

### DESCRIPCIÓN:

IMPRIMACION BASE AGUA ANTICORROSIVA, APLICABLE SOBRE ACERO DE SECADO RAPIDO Y CON BUENA RESISTENCIA A LA HUMEDAD E INTEMPERIE.

### USOS:

EN ESTRUCTURA METALICA, MAQUINARIA, GRUAS Y ELEMENTOS METALICOS

<b>VEHICULO :</b>	<b>ALCIDICO</b>
<b>PIGMENTO :</b>	<b>COLORES RAL</b>
<b>DISOLVENTE :</b>	<b>AGUA</b>
<b>DENSIDAD :</b>	<b>1,35</b>
<b>SOLIDOS EN VOLUMEN :</b>	<b>40 %</b>
<b>VISCOSIDAD:</b>	<b>120" COPA FOR N°4</b>

### SECADO:

A) FORZADO 60°C ½ HORA APROX.

B) AIRE:

<b>TACTO :</b>	<b>3 HORAS A 20°C</b>
<b>TOTAL :</b>	<b>48 HORAS</b>

<b>NIEBLA SALINA:</b>	<b>150 HORAS</b>
<b>HUMEDAD:</b>	<b>150 HORAS</b>

### SEGURIDAD:

- CONSULTAR CON LA HOJA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO.

---

CÓDIGO: WA-3091-I  
FECHA: OCTUBRE-06  
REVISION: 1  
APROBADO: CALIDAD

