

C3H BASE DISOLVENTE ISO 12944-5

C3H

PROCESO DE PINTADO SEGÚN ISO 12944-5 SOBRE
ACERO GALVANIZADO

JUSTIFICACION SEGÚN ISO 12944-5:2020 TABLA B.2
G3.02 EP-PUR/PUR

ACERO GALVANIZADO DESENGRASADO

IMPRIMACIÓN EPOXI O POLIURETANO 80μ

ESMALTE POLIURETANO ALIFÁTICO 40μ

ESPESOR TOTAL120μ

ESMALTE POLIURETANO 40μ

IMPRIMACIÓN 80μ

ACERO GALVANIZADO

CAPA IMPRIMACION			CAPA ESMALTE			SISTEMA DE PINTURA	
PRODUCTO	Nº CAPAS	NDFT EN μ	PRODUCTO	Nº CAPAS	NDFT EN μ	Nº TOTAL CAPAS	NDFT TOTAL EN μ
EPOXI AE-7337	1	80	AP-2101 AP-5101 AP-7101	1	40	2	120
PUR AP-3102	1	80	AP-2101 AP-5101 AP-7101	1	40	2	120
PUR AP-8300	1	80	AP-2101 AP-5101 AP-7101	1	40	2	120

DESCARGAS

JUSTIFICACIÓN SEGUN ISO 12944-5

SOLICITAR JUSTIFICACIÓN

HOJAS TÉCNICAS IMPRIMACIONES

HOJA TÉCNICA

HOJAS TÉCNICAS ESMALTES POLIURETANO

HOJA TÉCNICA

SOLICITUD OFERTA

CONTACTO