

C4H BASE DISOLVENTE ISO 12944-5

C4H

PROCESO DE PINTADO SEGÚN ISO 12944-5 SOBRE
ACERO GALVANIZADO

JUSTIFICACION SEGÚN ISO 12944-5:2020 TABLA B.2
G4.04 EP-PUR/PUR

ACERO GALVANIZADO DESENGRASADO

IMPRIMACIÓN EPOXI O POLIURETANO 100μ

ESMALTE POLIURETANO ALIFÁTICO 60μ

ESPESOR TOTAL160μ

ESMALTE POLIURETANO 60μ

IMPRIMACIÓN 100μ

ACERO GALVANIZADO

CAPA IMPRIMACION			CAPA ESMALTE			SISTEMA DE PINTURA	
PRODUCTO	Nº CAPAS	NDFT EN μ	PRODUCTO	Nº CAPAS	NDFT EN μ	Nº TOTAL CAPAS	NDFT TOTAL EN μ
EPOXI AE-7337	1	100	AP-2101 AP-5101 AP-7101	1	60	2	160
PUR AP-3102	2	50	AP-2101 AP-5101 AP-7101	1	60	3	160
PUR AP-8300	1	100	AP-2101 AP-5101 AP-7101	1	60	2	160

DESCARGAS

JUSTIFICACIÓN SEGUN ISO 12944-5

SOLICITAR JUSTIFICACIÓN

HOJAS TÉCNICAS IMPRIMACIONES

HOJA TÉCNICA

HOJAS TÉCNICAS ESMALTES POLIURETANO

HOJA TÉCNICA

SOLICITUD OFERTA

CONTACTO