



EUROCLOR 

PINTURAS ESPECIALES PARA LA INDUSTRIA

Políg. Industrial de Litutxipi, s/n.
Teléfs. 945 30 03 76 - 945 30 08 50 • Fax: 945 31 20 14
www.euroclor.es • E-mail: euroclor@euroclor.es
01200 SALVATIERRA (ALAVA)

IMPRIMACION BASE DE POLIURETANO AP-3102-I GALVANIZADO

DESCRIPCIÓN:

IMPRIMACION DE POLIURETANO ANTICORROSIVO INDICADO PARA EL RECUBRIMIENTO DE GALVANIZADO, POR SU GRAN ADHERENCIA SOBRE SUSTRATOS FINOS, Y BASE DEL SISTEMA DE IMPRIMACIÓN AP-3102 + POLIURETANO ESPECIAL GALVANIZADO AP-3102.

USOS:

FAROLAS, TORRES, GRÚAS, ETC. GALVANIZADAS

VEHÍCULO:	POLIURETANO COMBINADO
PIGMENTO:	FOSFATO DE ZINC Y CUBRIENTE S/COLOR
DISOLVENTE:	UNIVERSAL 231
DENSIDAD:	1,4 KG/LT UNE-EN-ISO 2811-1
VISCOSIDAD:	100" COPA FORD Nº4 UNE-EN-ISO 2431
SÓLIDOS EN VOLUMEN:	50% UNE-EN-ISO 3251
ADHERENCIA:	100 X 100 SOBRE GALVANIZADO Y SOBRE ACERO UNE-EN-ISO 2409
SECADO:	½ HORA
TOTAL:	48 HORAS UNE-EN-ISO 1517
REPINTADO:	SIN LIMITE UNE48283
MEZCLA:	CON CATALIZADOR UNIVERSAL 1005 PROPORCION: 10 PARTES DE PINTURA 1 PARTE DE CATALIZADOR EN PESO 4 PARTES DE PINTURA 1 PARTE DE CATALIZADOR EN VOL.
APLICACIÓN:	CON PISTOLA AEROGRAFICA, AIRLESS, BROCHA Y RODILLO DILUIR CON DISOLVENTE UNIVERSAL 231
SEGURIDAD:	CONSULTAR LA HOJA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO

CÓDIGO: AP-3102-I GALVANIZADO
FECHA: Octubre 2019
REVISION: 3
APROBADO: CALIDAD



EUROCLOR S/A

PINTURAS ESPECIALES PARA LA INDUSTRIA

Políg. Industrial de Litutxipi, s/n.
Teléfs. 945 30 03 76 - 945 30 08 50 • Fax: 945 31 20 14
www.euroclor.es • E-mail: euroclor@euroclor.es
01200 SALVATIERRA (ALAVA)

NIEBLA SALINA UNE-EN ISO 9227	HUMEDAD UNE-EN ISO 6270-1
 <p data-bbox="285 1234 715 1294">360 HORAS sin aparición de corrosión blanca</p>	 <p data-bbox="874 1234 1303 1294">360 HORAS sin aparición de corrosión blanca</p>

ADHERENCIA UNE-EN ISO 2409		
ACERO	GALVANIZADO	ALUMINIO
 <p data-bbox="359 1906 422 1933">GT 0</p>	 <p data-bbox="759 1906 823 1933">GT 0</p>	 <p data-bbox="1149 1906 1241 1933">GT 0-1</p>

CÓDIGO: AP-3102-I GALVANIZADO
FECHA: Octubre 2019
REVISION: 3
APROBADO: CALIDAD

CÓDIGO: AP-3102-I GALVANIZADO
FECHA: Octubre 2019
REVISION: 3
APROBADO: CALIDAD